

SPECIFICATION

Range: **ARCHIMEDE**

Design: **Caimi Lab**

Codes: 5203-GA, 5203-BO, 5213-GA, 5213-BO, 5223-GA, 5223-BO, 5233/3-GA, 5233/3-BO, 5241/3-GA, 5241/3-BO, 5243/3-GA, 5243/3-BO, 5245/3-GA, 5245/3-BO, 5260-GA, 5260-BO, 5260-GL, 5260-AR, 5260-VE, 5262, 5265-GA, 5265-BO, 5267-GA, 5268-BO, 5290, 5292, 5293, 5294, 5295, 5282-GA, 5282-BO, 5047-GA, 5047-BO, 5048-GA, 5248-BO, 5178, 4990/4-N, 4990/4-GM, 4990/4-BO


Description: modular partition screen system with a range of accessories that can be assembled to create straight or curved dividers at 15°, 30° and 45°.

UPRIGHTS


Codes: **5203-GA, 5203-BO, 5213-GA, 5213-BO, 5223-GA, 5223-BO**

Dimension: H 163 cm


Description: uprights made of square 30 x 30 mm, 1.5 mm thick tube, with holes and seats on one or more sides, to insert crossbars and panels. Painted with matt white or silver grey epoxy-powder coating.




5203-GA, 5203-BO
upright 1-way



5213-GA, 5313-BO
upright 2-way



5223-GA, 5223-BO
upright 3-way




CROSSBARS

Codes: **5233/3-GA, 5233/3-BO, 5241/3-GA, 5241/3-BO, 5243/3-GA, 5243/3-BO, 5245/3-GA, 5245/3-BO**


Dimension: L 77 cm

Description: crossbar available straight or curved (15°, 30° or 45°) made of square 30 x 30 mm, 1.5 mm thick tube, with seats to insert panels and holes for the screws of the aluminium and steel expanders.


The crossbars are painted with matt white or silver grey epoxy-powder coating.




5233/3-GA
5233/3-BO



5245/3-GA
5245/3-BO



5243/3-GA
5243/3-BO



5241/3-GA
5241/3-BO



FEET AND BASES

Code: **5290**

Dimension: H 2,5 cm

Description: single foot made in grey high-tech polymer with a zinc-plated steel insert and an adjustable jointed foot in grey high-tech polymer and zinc-plated steel. The foot comes complete with top caps for the upright, 1 in grey high-tech polymer and 1 in transparent high-tech polymer.

Code: **5292**

Dimension: H 15,5 cm

Description: single foot made in polished cast aluminium, with adjustable jointed grey high-tech polymer and steel foot and two high-tech polymer adapters to couple the base to the upright.


The foot comes complete with top caps for the upright, 1 in grey high-tech polymer and 1 in transparent high-tech polymer.

Code: **5293**

Dimension: H 15,5 cm - P 53 cm

Description: double base made in polished cast aluminium, with two adjustable jointed grey high-tech polymer and steel feet and two high-tech polymer adapters to couple the base to the upright.

The base comes complete with top caps for the upright, 1 in grey high-tech polymer and 1 in transparent high-tech polymer.



Code: **5295**


Dimension: H 15,5 cm (height include foot code 5292 or base code 5293)

Description: floor anchorage for foot code 5292 and base code 5293, made entirely in satin finish steel with two countersunk ø 6 mm holes for floor fastening.

Code: **4994/4-GM, 4990/4-BO**

Dimension: H 5 cm

Description: set of 4 swivel casters, two with brakes and two without for base code 5293, made in white or metal grey high-tech polymer and steel. To be used only with: uprights H 163 cm, crossbars code 5233 and base code 5293.



2,5 cm




5290



15,5 cm



5292



15,5 cm
53 cm

5293



15,5 cm

5295



5 cm


**4990/4-GM
4990/4-BO**

Code: **5294**

Dimension: H 15,5 cm - P 53 cm

Description: flat double base made in polished cast aluminium, with two high-tech polymer adapters to couple the base to the upright.

The base comes complete with top caps for the upright, 1 in grey high-tech polymer and 1 in transparent high-tech polymer.




PANELS

Codes: **5260-GA, 5260-BO, 5260-GL, 5260-AR, 5260-VE**

Dimension: 77 cm - H 77 cm


Description: pair of panels in 0.8 mm thick matt white, silver grey, yellow, orange and green epoxy-powder coated micro-perforated steel sheet.



Codes: **5265-GA, 5265-BO**

Dimension: 77 cm - H 77 cm


Description: pair of panels in 0.8 mm thick matt white or silver grey epoxy-powder coated embossed steel sheet.



Codes: **5267-GA**

Dimension: 77 cm - H 77 cm


Description: pair of panels in 0.8 mm thick silver grey epoxy-powder coated steel sheet perforated with an arabesque pattern.



Codes: **5268-BO**

Dimension: 77 cm - H 77 cm


Description: pair of panels in 0.8 mm thick silver grey epoxy-powder coated steel sheet perforated with a flower pattern.



Code: **5262**


Dimension: 77 cm - H 77 cm

Description: pair of 2 mm thick transparent polycarbonate panels.
Fire resistance class 1



Codes: **5282-GA, 5282-BO**


Description: pair of wall-mounting fittings, each consisting of a matt white or silver-grey epoxy-powder coated steel bracket folded to an L-shape with two holes for wall fastening, connected by a steel M10 screw to the steel and grey high-tech polymer insert that is placed inside the uprights



5282-GA, 5282-BO

Codes: **5048-GA, 5048-BO**

Description: set of 4 supports, 2 tension rods and 2 x 4 m cables to assemble the "Koala" communication systems. The 4 supports hook onto the top and bottom rails and are made of matt white or silver-grey epoxy-powder coated steel, each with a seat for the spherical head of the tension rods in chrome-plated metal which are, in turn, connected by 4 steel screws (two for the bottom element and two for the top element) to the flexible steel cable, fitted with a security lead seal on the terminal. Maximum capacity - 3 kg per side for the linear module (77 cm) with bases codes 5293, 5294.




**5048-GA
5048-BO**



Codes: **5047-GA, 5047-BO**

Description: set of 4 supports and 4 x 4 m cables to hold pictures. The 4 supports hook onto the top rail and are made of matt white or silver-grey epoxy-powder coated steel, each with a seat for the chrome-plated metal spherical head of the end support which is connected by 2 steel screws to the flexible steel cable, fitted with a security lead seal on the end. Maximum capacity - 3 kg per side for the linear module (77 cm) with bases codes 5293, 5294.



5047-GA, 5047-BO

Code: **5178**

Description: pair of picture hanging hooks (for code 5047) made in chrome-plated metal; they are inserted in the cables (code 5047) and have a cable coupling lock system. Maximum capacity - 3 kg per side for the linear module (77 cm) with bases codes 5293, 5294.



5178

Caimi
BREVETTI

ARCHIMEDE ST.102-4ENG

ESPECIFICACIÓN

Gama: **ARCHIMEDE**

Diseño: **Caimi Lab**

Códigos: 5203-GA, 5203-BO, 5213-GA, 5213-BO, 5223-GA, 5223-BO, 5233/3-GA, 5233/3-BO, 5241/3-BO, 5243/3-GA, 5243/3-BO, 5245/3-GA, 5245/3-BO, 5260-GA, 5260-BO, 5260-GL, 5260-AR, 5260-VE, 5262, 5265-GA, 5265-BO, 5267-GA, 5268-BO, 5290, 5292, 5293, 5294, 5295, 5282-GA, 5282-BO, 5047-GA, 5047-BO, 5048-GA, 5248-BO, 4990/4-N, 4990/4-GM, 4990/4-BO.

Descripción: sistema de mampara de partición modular con diversos accesorios que pueden ensamblarse para crear tabiques rectos o curvos a 15º, 30º y 45º.

SOPORTES

Códigos: **5203-GA, 5203-BO, 5213-GA, 5213-BO, 5223-GA, 5223-BO**

Dimensiones: 163 cm H

Descripción: soportes elaborados en módulos de tubo de 1,5 cm de grosor y 30 x 30 mm de superficie, con orificios y asientos de uno o más lados, para insertar travesaños y paneles. Pintados con revestimiento epóxido en polvo blanco mate o gris plata.

Soporte unidireccional
5203-GA, 5203-BO

Soporte bidireccional
5213-GA, 5313-BO

Soporte tridireccional
5223-GA, 5223-BO

TRAVESAÑOS


Códigos: **5233/3-GA, 5233/3-BO, 5241/3-GA, 5241/3-BO, 5243/3-GA, 5243/3-BO, 5245/3-GA, 5245-3-BO**

Dimensiones: 77 cm L

Descripción: travesaños disponibles en versiones rectas o curvas (15º, 30º o 45º), elaborados con tubos de 1,5 cm de grosor y 30 x 30 mm de superficie, con asientos para la inserción de paneles y orificios para los tornillos de los expansores de aluminio y acero.

Los travesaños están pintados con revestimiento epóxido en polvo color blanco mate o gris plata.

Caimi Brevetti S.p.A. se reserva el derecho, a su absoluta discreción, de modificar sin previo aviso los materiales de construcción, las especificaciones técnicas y estéticas y las dimensiones de los productos de esta ficha técnica, cuyas ilustraciones son solamente indicativas.



PATAS Y BASES

Código: **5290**

Dimensiones: 2,5 cm H

Descripción: pata simple elaborada en polímero gris de tecnología punta, con inserción de acero galvanizado y pata articulada ajustable del mismo material. La pata incluye tapones superiores para el soporte, 1 en polímero gris de tecnología punta y 1 en polímero transparente de tecnología punta.

Código: **5292**

Dimensiones: 15,5 cm H

Descripción: pata simple elaborada en aluminio fundido pulido, con y pata articulada ajustable de polímero de tecnología punta y acero, y dos adaptadores de polímero de tecnología punta para acoplar la base al soporte. La pata incluye tapones superiores para el soporte: 1 en polímero gris de tecnología punta y 1 en polímero transparente de tecnología punta.

Código: **5293**

Dimensiones: 15,5 cm H, 53 cm P

Descripción base doble elaborada en aluminio fundido pulido, con dos patas articuladas ajustables de polímero gris de tecnología punta y acero, y dos adaptadores de polímero de tecnología punta para acoplar la base al soporte.

La base incluye dos tapones para el soporte: 1 en polímero gris de tecnología punta y 1 en polímero transparente de tecnología punta.

Código: **5295**

Dimensiones: 15,5 cm H (la altura incluye la pata Código 5292 o la base Código 5293).

Descripción: anclaje en el suelo para la pata Código 5292 y la base Código 5293, elaborado íntegramente en acero con acabado satinado, con dos tornillos avellanados de 6 mm Ø para la fijación al suelo.

Código: **4994/4-GM, 4990/4-BO**

Dimensiones: 5 cm H

Descripción: juego de 4 ruedas giratorias, 2 con frenos y 2 sin frenos, para la base Código 5293, elaboradas en polímero de tecnología punta blanco o gris metálico y acero. Para utilizar con los soportes de 163 cm H, los travesaños Código 5233 y las bases Código 5293.

JUAN AMOR FERNÁNDEZ

Traductor-Intérprete Jurado
Alemán, Inglés, Italiano,
Portugués, Catalán

Número 132

Código: **5294**

Dimensiones: 15,5 cm H, 53 cm P

Descripción: doble base plana elaborada en aluminio fundido pulido, con dos adaptadores de polímero de tecnología punta para acoplar la base al soporte.

La base incluye tapones para el soporte, 1 en polímero gris de tecnología punta y 1 en polímero transparente de tecnología punta.

PANELES

Códigos: **5260-GA, 5260-BO, 5260-BL, 5260-AR, 5260-VE**

Dimensiones: 77 cm – 77 cm H

Descripción: par de paneles de 0,8 mm de espesor, en chapa de acero microperforada revestida de epóxido en polvo blanco mate, gris plata, amarillo, naranja y verde.

Códigos: **5265-GA, 5265-BO**

Dimensiones: 77 cm – 77 cm H

Descripción: par de paneles de 0,8 mm de espesor, en chapa de acero grabada revestida de epóxido en polvo blanco mate o gris plata.

Código: **5267-GA**

Dimensiones: 77 cm – 77 cm H

Descripción: par de paneles de 0,8 mm de espesor, en chapa de acero revestida de epóxido en polvo gris plata, perforada con patrón de arabesco.

Código: **5268-BO**

Dimensiones: 77 cm – 77 cm H

Descripción: par de paneles de 0,8 mm de espesor, en chapa de acero revestida de epóxido en polvo gris plata, perforada con patrón de flores.

Código: **5262**

Dimensiones: 77 cm – 77 cm H

Descripción: par de paneles de policarbonato de 2 mm de espesor. Resistencia al fuego Clase 1.



Códigos: **5282-GA, 5282-BO**

Descripción: par de paneles montados en pared, cada uno consistente en una escuadra de acero revestido en epóxido en polvo blanco mate o gris plata, plegada en L, con dos orificios para la fijación a la pared, conectados mediante un tornillo de acero M10 a la inserción de acero y polímero de tecnología punta gris ubicado dentro de los soportes.

Códigos: **5048-GA, 5048-BO**

Descripción: juego de 4 sujeciones, 2 varillas tensoras y 2 cables de 4 m para el ensamblaje del sistema de comunicaciones "Koala". Los 4 enganches de sujeciones sobre los carriles superior e inferior están elaborados en acero revestido con epóxido en polvo blanco mate o gris plata, cada uno con un asiento para la cabeza esférica de las varillas tensoras en metal cromado que, a su vez, van conectadas mediante 4 tornillos de acero (2 para el elemento inferior y 2 para el superior) al cable de acero flexible, equipadas con una junta de seguridad en el terminal. Capacidad máxima: 3 kg por lado del módulo lineal (77 cm) con bases Códigos 5293 y 5294.

Códigos: **5047-GA, 5047-BO**

Descripción: juego de 4 soportes y 4 cables de 4 m para sostener cuadros. Los 4 enganches de sujeciones sobre los carriles superior e inferior están elaborados en acero revestido con epóxido en polvo blanco mate o gris plata, cada uno con un asiento para la cabeza esférica metálica cromada del soporte de tope, conectado mediante 2 tornillos de acero para el cable flexible, equipado con una junta de seguridad en el extremo. Capacidad máxima: 3 kg por lado del módulo lineal (77 cm) con bases Códigos 5293 y 5294.

Código: **5178**

Descripción: par de ganchos para colgar cuadros (para Código 5047), elaborados en metal cromado. Se insertan en los cables (Código 5047) y cuentan con un sistema de fijación del acoplamiento del cable. Capacidad máxima: 3 kg por lado del módulo lineal (77 cm) con bases Códigos 5293 y 5294.

Don Juan Amor Fernández, Traductor/Intérprete Jurado de inglés, nombrado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, certifica que la que antecede es traducción fiel y completa al español de un documento redactado en inglés.

18 de enero de 2017

