






















Basi Feet Pieds Fusse Pies	Traverse Crossbars Traverses Transversales Traverse	
 = 5293  = 5294	 0° 5233/3-xx* H.max 179 cm  15° 5245/3-xx* H.max 179 cm ≥ 15°  30° 5243/3-xx* H.max 179 cm ≥ 30°  45° 5241/3-xx* H.max 179 cm ≥ 45°	 183,5 cm  179 cm  166 cm  179 cm
 = 5290 - 5292	 5243/3-xx* H.max 179 cm ≥ 120° (30°+30°+30°+30°)  5241/3-xx* H.max 179 cm ≥ 180° (45°+45°+45°+45°)	 179 cm  179 cm  179 cm
 = 5293 + 4990/4-xx*	 5233/3-xx* H.max 183,5 cm  ≤ 243	 183,5 cm  179 cm  179 cm  179 cm  166 cm



*(xx = variante colore, colour alternative, variante couleur, variante color, Farbe Variante)



Per composizioni non contemplate vi preghiamo di contattare il nostro ufficio tecnico. - For any configuration not shown here, please contact our technical dept. - Pour compositions différentes merci de contacter notre bureau d'étude. - Para cualquier configuracion que no se muestre aqui, contactar con el dept. Tecnico. - Für alle hier nicht abgebildeten Zusammenstellungen kontaktieren Sie bitte unsere technische Abteilung.




*(xx = variante colore, colour alternative, variante couleur, variante color, Farbe Variante)




ref. 5047-xx*, 5048-xx*

Portata massima 3 Kg. per lato per modulo lineare (77 cm).
Maximum load: 3 kg each side, each linear module (77 cm).
Charge utile: 3 kg de chaque côté pour module linéaire (77 cm).
Carga maxima: 3 kg cada lado para cada unidad lineal (77 cm).
Maximale Belastung pro Seite 3 kg / lineares Modul (77 cm).




5047-xx*




5048-xx*




5178




5293



5294



Max.3 Kg.



Portata massima 3 Kg. per lato per modulo lineare (77 cm).
Maximum load: 3 kg each side, each linear module (77 cm).
Charge utile: 3 kg de chaque côté pour module linéaire (77 cm).
Carga maxima: 3 kg cada lado para cada unidad lineal (77 cm).
Maximale Belastung pro Seite 3 kg / lineares Modul (77 cm).



5047-xx*



5048-xx*




5178




5290



5292














5293









5294







Dimensioni in cm - Dimensions in cm - Dimensions en cm - Dimensiones en cm - Dimensionen in cm


																
CD.	5203-GA		5203-BO		5213-GA		5213-BO		5223-GA		5223-BO					
CL.	GA		BO		GA		BO		GA		BO					
																
DS.	Montante a 1 via in acciaio verniciato. Powder-coated steel 1-way upright. Montant 1 voie en acier peint. Lateral de 1 via en acero recubierto. Seitenteil 1-seitig bestückbar aus pulverbeschichtetem Stahl.				Montante a 2 vie in acciaio verniciato. Powder-coated steel 2-ways upright. Montant 2 voies en acier peint. Lateral de 2 vias en acero recubierto. Seitenteil 2-seitig bestückbar aus pulverbeschichtetem Stahl.				Montante a 4 vie in acciaio verniciato. Powder-coated steel 4-ways upright. Montant 4 voies en acier peint. Lateral de 4 vias en acero recubierto. Seitenteil 4-seitig bestückbar aus pulverbeschichtetem Stahl.							
																
CD.	5233/3-GA		5233/3-BO		5245/3-GA		5245/3-BO		5243/3-GA		5243/3-BO		5241/3-GA		5241/3-BO	
CL.	GA		BO		GA		BO		GA		BO		GA		BO	
																
DS.	Traverse in acciaio verniciato per composizioni lineari. Powder-coated crossbars for straight compositions. Traverses en acier peint pour compositions droites. Trasversales en acero recubierto para composiciones lineales. Gerade Traversen aus pulverbeschichtetem Stahl.				Traverse in acciaio verniciato per composizioni curve. Powder-coated crossbars for curved compositions. Traverses en acier peint pour compositions courbes. Trasversales en acero recubierto para composiciones curvas. Gebogene Traversen aus pulverbeschichtetem Stahl.				Traverse in acciaio verniciato per composizioni curve. Powder-coated crossbars for curved compositions. Traverses en acier peint pour compositions courbes. Trasversales en acero recubierto para composiciones curvas. Gebogene Traversen aus pulverbeschichtetem Stahl.				Traverse in acciaio verniciato per composizioni curve. Powder-coated crossbars for curved compositions. Traverses en acier peint pour compositions courbes. Trasversales en acero recubierto para composiciones curvas. Gebogene Traversen aus pulverbeschichtetem Stahl.			

CD.	  5290	  5292	  5294
CL.			
DS.	Piedino regolabile e tappo superiore in tecnopolimero. High-tech polymer adjustable small foot and top cap. Pied réglable et capsule supérieure en technopolymère. Pie regulable y tapa superior en tecnopolimero. Nivellierfuß und Abdeckkappe aus Technopolymer.	Piedino regolabile in alluminio e tappo superiore in tecnopolimero. Aluminum adjustable small foot and high-tech polymer top cap. Pied réglable en aluminium et capsule supérieure en technopolymère. Pie regulable en aluminio y tapa superior en tecnopolimero. Nivellierfuß aus Aluminium und Abdeckkappe aus Technopolymer.	Base in alluminio e tappo superiore in tecnopolimero. Aluminum base and high-tech polymer top cap. Base en aluminium et capsule supérieure en technopolymère. Base regulable en aluminio y tapa superior en tecnopolimero. Fuß aus Aluminium und Abdeckkappe aus Technopolymer.
CD.	  5293	Per cod.: For code: Pour réf.: Para cod.: Für Art.: 5292, 5293   5295	Solo per composizioni con basi cod.5293. Only for compositions with bases 5293. Seulement pour compositions avec bases réf. 5293. Sólo para composicioens con bases cod. 5293. Nur für Trennwände mit Fuß Art. 5293.  4990/4-GM 4990/4-BO
CL.			GM BO
DS.	Base regolabile in alluminio e tappo superiore in tecnopolimero. Aluminum adjustable base and high-tech polymer top cap. Base réglable en aluminium et capsule supérieure en technopolymère. Base regulable en aluminio y tapa superior en tecnopolimero. Nivellierfuß aus Aluminium und Abdeckkappe aus Technopolyme.	Fissaggio a terra in acciaio cromato. Chrome-plated steel floor fixing. Fixation au sol en acier chromé. Fijación al suelo en acero cromado. Bodenhalterung aus verchromtem Stahl.	Set 4 ruote in tecnopolimero 2 con freno 2 senza. 4 high-tech polymer castors 2 with, 2 without brakes. 4 roulettes en technopolymère 2 avec frein, 2 sans. 4 ruedas en tecnopolimero 2 con frenos y 2 sin. 4 Rollen aus Technopolymer, davon 2 mit und 2 ohne Bremse.  

						
CD.	5265-GA 5265-BO		5260-GA 5260-BO		5260-GL	5260-AR 5260-VE
CL.	GA BO		GA BO		GL	AR VE
	 		 			 
DS.	Pannelli in acciaio verniciato bugnato. Powder-coated steel bossage-finish panels. Panneaux en acier peint avec bossage. Paneles en acero recubierto bugnado. Paneele aus pulverbeschichtetem bossiertem Stahl.		Pannelli in acciaio microforato verniciato. Microperforated powder-coated steel panels. Panneaux en acier microperforé peint. Paneles en acero microperforado recubierto. Paneele aus pulverbeschichtetem gelochtem Stahl.			
						
CD.	5267-GA		5268-BO		5262	
CL.	GA		BO		T	
						
DS.	Pannelli in acciaio forato arabescato verniciato. Perforated powder-coated steel panels. Panneaux en acier perforé peint. Paneles en acero perforado arabescado recubierto. Paneele aus pulverbeschichtetem gelochtem Stahl mit Lochmuster.		Pannelli in acciaio forato fiorato verniciato. Perforated powder-coated steel panels with flowers pattern. Panneaux en acier perforé peint avec motif floral. Paneles en acero forado floreado recubierto. Paneele aus pulverbeschichtetem gelochtem Stahl mit Blumen-Muster.		Pannelli in policarbonato trasparente. Transparent polycarbonate panels. Panneaux en polycarbonate transparent. Paneles en policarbonado transparente. Paneele aus transparentem Polycarbonat.	

Pannello in classe di
reazione al fuoco 1

	 5282-GA 5282-BO									
CD.	5282-GA		5282-BO							
CL.	GA		BO							
										
DS.	Coppia attacchi a parete in acciaio verniciato. Pair of powder-coated steel wall-connections. Paire de fixations murales en acier peint. Par de fijaciones murales en acero recubierto. Paar Wandbefestigungen aus pulverbeschichtetem Stahl.									
	 4+4 m		 4 m 4 m 4 m 4 m		 Vedi pag. 205 See page 205 Voir page 205 Ver pag. 205 Seite 205  5 cm					
CD.	5048-GA		5048-BO		5047-GA		5047-BO		5178	
CL.	GA		BO		GA		BO		C	
										
DS.	2 cavi in acciaio (4+4 m) + tiranti in acciaio cromato + 4 supporti in acciaio verniciato. 2 steel cables (4+4 m) + chrome-plated steel tension rod + 4 powder-coated steel supports. 2 cables en acier (4+4 m) + tirants en acier chromé + 4 supports en acier peint. 2 cables en acero (4+4 m) + varillas en acero cromado + 4 soportes en acero recubierto. 2 Stahlseile (4+4 m) m. Befestigungsstücken aus verchromtem Stahl + 4 Halterungen aus pulverbeschichtetem Stahl.				4 cavi per quadri in acciaio + 4 supporti in acciaio verniciato. 4 steel cables for paintings + 4 powder-coated steel supports. 4 cables en acier pour tableaux + 4 supports en acier peint. 4 cables en acero para cuadros + 4 soportes en acero recubierto. 4 Stahlseil für Bilder + 4 Halter aus beschichtetem Stahl.				Ganci per quadri in acciaio cromato. Chrome-plated steel hooks for paintings. Crochets pour tableaux en acier chromé. Ganchos para cuadros en acero cromado. Haken für Bilder aus verchromtem Stahl.	



Code: **ARC16-BO**

Dim: L ~253 x h. 179 cm

Composto da/composed of:

2 ref 5203-BO
2 ref 5213-BO
3 ref 5243/3-BO
4 ref 5294
3 ref 5260-BO



Code: **ARC18-GA**

Dim: L ~307 x h. 179 cm

Composto da/composed of:

2 ref 5203-GA
3 ref 5213-GA
4 ref 5243/3-GA
5 ref 5294
4 ref 5267-GA



Code: **ARC17-GA**

Dim: L 163 x h. 179 cm

Composto da/composed of:

2 ref 5203-GA
1 ref 5213-GA
2 ref 5233/3-GA
3 ref 5293
2 ref 5265-GA



Code: **ARC19-BO**

Dim: L ~173 x h. 179 cm

Composto da/composed of:


2 ref 5203-BO
1 ref 5213-BO
2 ref 5243/3-BO
3 ref 5293
2 ref 5268-BO



Code: **ARC07-GA**

Dim: L ~327 x p. ~243 x h. 166 cm
Composto da/composed of:

- 4 ref 5203-GA
- 3 ref 5213-GA
- 1 ref 5223-GA
- 1 ref 5243/3-GA
- 6 ref 5233/3-GA
- 8 ref 5290
- 7 ref 5260-GA



A

Code: **ARC33-BO**
Dim: L ~310 x h. 179 cm
Composto da/composed of:

- 2 ref 5203-BO
- 3 ref 5213-BO
- 4 ref 5243/3-BO
- 5 ref 5294
- 4 ref 5268-BO

B

B

Code: **ARC33-BO**
Dim: L ~310 x h. 179 cm
Composto da/composed of:

- 2 ref 5203-BO
- 3 ref 5213-BO
- 4 ref 5243/3-BO
- 5 ref 5294
- 4 ref 5268-BO



A
Code: **ARC09-GA**

Dim: L ~310 x h. 179 cm
Composto da/composed of:

- 2 ref 5203-GA
- 3 ref 5213-GA
- 4 ref 5243/3-GA
- 5 ref 5294
- 4 ref 5267-GA

B
Code: **ARC09-GA**

Dim: L ~310 x h. 179 cm
Composto da/composed of:

- 2 ref 5203-GA
- 3 ref 5213-GA
- 4 ref 5243/3-GA
- 5 ref 5294
- 4 ref 5267-GA



Code: **ARC03-BO**

Dim: L 163 x h. 179 cm
Composto da/composed of:

- 2 ref 5203-BO
- 1 ref 5213-BO
- 2 ref 5233/3-BO
- 3 ref 5294
- 1 ref 5262
- 1 ref 5265-BO



Code: **ARC34-BO**

Dim: L ~310 x h. 179 cm
Composto da/composed of:

- 2 ref 5203-BO
- 3 ref 5213-BO
- 4 ref 5243/3-BO
- 5 ref 5294
- 4 ref 5260-GL



Code: **ARC05-GA**

Dim: L ~430 x p. ~225 x h. 179 cm
Composto da/composed of:

- 2 ref 5203-GA
- 7 ref 5213-GA
- 6 ref 5243/3-GA
- 2 ref 5245/3-GA
- 9 ref 5292
- 8 ref 5260-GA



Code: **ARC11-GA**

Dim: L ~ 300 x p. ~150 x h. 179
cm Composto da/composed of:

2 ref 5203-GA
5 ref 5213-GA
6 ref 5243/3-GA
7 ref 5292
6 ref 5262



Code: **ARC15-GA**

Dim: L 83 x h. 179 cm
Composto da/composed of:

2 ref 5203-GA
1 ref 5233/3-GA
2 ref 5294
1 ref 5260-GA
1 ref 5048-GA
3 ref 5105-T



Code: **ARC12-GA**

Dim: L ~ 260 x h. 179 cm
Composto da/composed of:

2 ref 5203-GA
2 ref 5213-GA
3 ref 5245/3-GA
4 ref 5293
3 ref 5262



Code: **ARC13-BO**

Dim: L 163 x h. 179 cm
Composto da/composed of:

2 ref 5203-BO
1 ref 5213-BO
2 ref 5233/3-BO
3 ref 5293
2 ref 5260-BO
2 ref 5048-BO
4 ref 5109-T
4 ref 5172-TBO