



# CONIC MESA DE TRABAJO


Su pata en ángulo es la seña de identidad de la mesa Conic. A través de su diseño liviano acompaña a las formas orgánicas de su tablero para dar una estética visual homogénea a todo su conjunto. La alta calidad con la que se resuelven los encuentros hacen de este programa una solución de nivel para el entorno de trabajo.



## PRESTACIONES OPCIONALES


### FALDÓN

- ▶ Metálico en acero e= 0,8 mm
- ▶ Melamina e= 16 mm



### FALDÓN TIPO B

- ▶ Metálico en acero e= 0,8 mm



# FICHA TÉCNICA



## PRESTACIONES OPCIONALES

### BANDEJA


- ▶ Metálica e= 0,8 mm
- Para tapa abatible o para pasacables.
- En mesa individual o ala.




Tapas laterales ABS en color BA con estructura BA.  
En color NE para resto de colores estructura.

### CANAL ELECTRIFICACIÓN

- ▶ Simple abatible
- ▶ Simple fijo




Mesa independiente X= 542  
Mesa intermedia X= 142  
Mesa inicial / final X= 342



Mesa independiente X= 600  
Mesa intermedia X= 200  
Mesa inicial / final X= 400

Tapas laterales ABS en color BA con estructura BA.  
En color NE para resto de colores estructura.

- ▶ Doble con 2 posiciones en altura



Mesa independiente X= 668  
Mesa intermedia X= 268  
Mesa inicial / final X= 468

Tapas laterales ABS en color BA con estructura BA.  
En color NE para resto de colores estructura.



# CONIC MESA DE TRABAJO



## PRESTACIONES OPCIONALES

### ACCESOS CANAL Acceso al canal en color BA y NE según color de tablero\* o según pedido\*\*

- ▶ Tapa abatible metálica \*\*  
Marco perimetral 2 mm NE  
Opción enchufes integrados



- ▶ Pasacables Ø 60 \*  
Color BA y NE



- ▶ Tapa abatible melamina  
Marco perimetral 2 mm NE  
Mismo acabado que tablero  
Opción enchufes integrados




- ▶ Base multiconexión Ø 60 \*\*  
Color BA y NE  
1F + 1USB A + 1 USB C  
+ 20 cm cable acabado wieland



\* Acceso BA: Tablero BA • Acceso NE: Resto tableros

\*\* Según pedido

### POSICIONAMIENTO:



# FICHA TÉCNICA



## PRESTACIONES OPCIONALES

### SUBIDA CABLEADO

- ▶ Malla a canal




- ▶ Vertebrada a canal




PUESTO INDIVIDUAL

- ▶ Totem a suelo




- ▶ Tapa registrable en pata intermedia

Individual



Bench



Chapa espesor 1 mm pintada

PUESTO AGRUPADO



# CONIC MESA DE TRABAJO



## DESCRIPCIÓN

### TABLERO

Tablero en aglomerado de partículas de madera de 25 mm de espesor, encolado con resinas sintéticas y especialmente diseñado para aplicaciones que requieran alta resistencia a la flexión. Densidad media 620/595 kg/m<sup>3</sup> según norma EN 323.

Acabado laminado, canto de ABS de 2 mm de espesor según la norma UNE 56.843:01

El tablero será único en puestos enfrentados.

El ala se colocará indistintamente a derecha o izquierda de la mesa principal.

### ESTRUCTURA



Bastidor metálico construido con 2 perfiles de acero de 50x30 espesor 1,5 mm según norma UNE-EN 10305.

Pata extremo construida con travesaño superior 50x30x1,5 según norma UNE-EN 10305; la bajante a suelo es un tubo cilíndrico de d=50 que se va reduciendo hasta llegar a d=25 mm.

Pata intermedia metálica en los puestos agrupados, construida con bajantes inclinadas de perfil 50x30 espesor 1,5 mm y 2 perfiles 50x30 espesor 1,5mm según norma UNE-EN 10305, soldados a la bajante.

Pintura en polvo epoxi de 60/80 micras que cumple la normativa vigente de reacción al fuego UNE 23827-90.


Nivelación patas 20mm.



# FICHA TÉCNICA



## DETALLES



▲ TAPA ABATIBLE  
Metálica



▲ TAPA ABATIBLE  
Melamina  
Mismo acabado tablero



▲ ACCESO CANAL  
Base multiconexión Ø 60



▲ CANAL  
Doble



▲ CANAL  
Simple fijo



▲ CANAL  
Simple abatible



▲ PATA INTERMEDIA



▲ PATA INTERMEDIA  
Con tapa registrable



## CERTIFICADOS



## TASA DE RECICLABILIDAD






# CONIC MESA DE TRABAJO

# FICHA TÉCNICA


GAMA

## MESA INDIVIDUAL




F \ W	80	100	120	140	160	180	200
60	●	●	●	●	●	●	●
70	●	●	●	●	●	●	●
80	●	●	●	●	●	●	●
100	●	●	●	●	●	●	●

## ALA




F \ W	80	100	120
60	●	●	●

## BENCH




F \ W	120	140	160	180	200
120	●	●	●	●	●
140	●	●	●	●	●
160	●	●	●	●	●

## MESA ALINEADA




F \ W	80	100	120	140	160	180	200
60	●	●	●	●	●	●	●
70	●	●	●	●	●	●	●
80	●	●	●	●	●	●	●

## CELL



F \ W	120	135	140
IZQUIERDA	●	●	●
DERECHA	●	●	●



**LEYENDA**

CONDICIONES DE TARIFA

- GENERAL
- EXPRESS