



VIRA MESA DE TRABAJO


Su pata inclinada, tanto de madera como metálica, como seña de identidad y los acabados que conviven perfectamente entre sí, hacen de esta mesa un mobiliario de formas amables que sigue la estética del mercado actual.



PRESTACIONES OPCIONALES


FALDÓN

- ▶ Metálico en acero e= 0,8 mm
- ▶ Melamina e= 16 mm



FALDÓN TIPO B

- ▶ Metálico en acero e= 0,8 mm




FICHA TÉCNICA



PRESTACIONES OPCIONALES

BANDEJA


- ▶ Metálica e= 0,8 mm
- Para tapa abatible o para pasacables.
- En mesa individual o ala.



Tapas laterales ABS en color BA con estructura BA.
En color NE para resto de colores estructura.


CANAL ELECTRIFICACIÓN

- ▶ Simple abatible



Mesa independiente	X= 542
Mesa intermedia	X= 142
Mesa inicial / final	X= 342


- ▶ Simple fijo



Mesa independiente	X= 600
Mesa intermedia	X= 200
Mesa inicial / final	X= 400

Tapas laterales ABS en color BA con estructura BA.
En color NE para resto de colores estructura.

- ▶ Doble con 2 posiciones en altura



Mesa independiente	X= 668
Mesa intermedia	X= 268
Mesa inicial / final	X= 468

Tapas laterales ABS en color BA con estructura BA.
En color NE para resto de colores estructura.



VIRA

MESA DE TRABAJO




PRESTACIONES OPCIONALES


ACCESOS CANAL

Acceso al canal en color BA y NE según color de tablero* o según pedido**


- ▶ Tapa abatible metálica **
Marco perimetral 2 mm NE
Opción enchufes integrados




- ▶ Pasacables Ø 60 *
Color BA y NE



- ▶ Tapa abatible melamina
Marco perimetral 2 mm NE
Mismo acabado que tablero
Opción enchufes integrados




- ▶ Base multiconexión Ø 60 **
Color BA y NE
1F + 1USB A + 1 USB C
+ 20 cm cable acabado wieland



* Acceso BA: Tablero BA • Acceso NE: Resto tableros

** Según pedido

POSICIONAMIENTO:




FICHA TÉCNICA



PRESTACIONES OPCIONALES

SUBIDA CABLEADO

- ▶ Malla a canal




- ▶ Vertebrada a canal




PUESTO INDIVIDUAL

- ▶ Totem a suelo




- ▶ Tapa registrable en pata intermedia

Individual



Bench



Chapa espesor 1 mm pintada

PUESTO AGRUPADO



VIRA

MESA DE TRABAJO



DESCRIPCIÓN

TABLERO

Tablero en aglomerado de partículas de madera de 25 mm de espesor, encolado con resinas sintéticas y especialmente diseñado para aplicaciones que requieran alta resistencia a la flexión. Densidad media 620/595 kg/m³ según norma EN 323.

Acabado laminado, canto de ABS de 2 mm de espesor según la norma UNE 56.843:01

El tablero será único en puestos enfrentados.

El ala se colocará indistintamente a derecha o izquierda de la mesa principal.

ESTRUCTURA




Bastidor metálico construido con 2 perfiles de acero de 50x30 espesor 1,5 mm según norma UNE-EN 10305.

Pata extremo construida con travesaño superior 50x30 espesor 1,5 mm según norma UNE-EN 10305, y bajante a suelo. Opción chapa espesor 1,5 mm conformada o en madera de haya rechapada en roble.

Pata intermedia metálica en los puestos agrupados, construida con bajantes inclinadas de perfil 50x30 espesor 1,5mm y 2 perfiles 50x30 espesor 1,5mm según norma UNE-EN 10305, soldados a la bajante.

Pintura en polvo epoxi de 60/80 micras que cumple la normativa vigente de reacción al fuego UNE 23827-90.


Nivelación patas 20mm.



FICHA TÉCNICA




DETALLES



▲ TAPA ABATIBLE
Metálica



▲ TAPA ABATIBLE
Melamina
Mismo acabado tablero



▲ ACCESO CANAL
Base multiconexión Ø 60



▲ CANAL
Doble



▲ CANAL
Simple fijo



▲ CANAL
Simple abatible



▲ PATA INTERMEDIA



▲ PATA INTERMEDIA
Con tapa registrable



CERTIFICADOS



TASA DE RECICLABILIDAD






VIRA MESA DE TRABAJO

FICHA TÉCNICA


GAMA

MESA INDIVIDUAL




F \ W	80	100	120	140	160	180	200
60	●	●	●	●	●	●	●
70	●	●	●	●	●	●	●
80	●	●	●	●	●	●	●
100		●	●	●	●	●	●

ALA




F \ W	80	100	120
60	●	●	●

BENCH




F \ W	120	140	160	180	200
120	●	●	●	●	●
140	●	●	●	●	●
160	●	●	●	●	●

MESA ALINEADA




F \ W	80	100	120	140	160	180	200
60	●	●	●	●	●	●	●
70	●	●	●	●	●	●	●
80	●	●	●	●	●	●	●

CELL



F \ W	120	135	140
IZQUIERDA	●	●	●
DERECHA	●	●	●



LEYENDA

CONDICIONES DE TARIFA

- GENERAL
- EXPRESS