

SITAB

UNITING

PEOPLE

BY

DIVIDING

SPACES

DOSSIER ACABADOS /  
Finishes dossier /  
Dossier Finition

sitab.es

SITAB

# UNITING PEOPLE BY DIVIDING SPACES

Dossier de Acabados serie\_trebe  
serie\_trebe finishes catalogue  
Dossier de Finitions serie\_trebe

*serie*  
**Trebe - wood**



"Trebe Series has achieved Cradle to Cradle Certified® Bronze level", "Ask for our FSC product, FSC®.C102560"





PERFILES DE ALUMINIO

Aleación EN AW 6060  
Templado calidad T5

ALUMINIUM PROFILES

EN AW 6060 alloy  
Tempered quality T5

PROFILS EN ALUMINIUM

Alliage EN AW 6060  
Trempe qualité T5

ACABADOS

1 / ANODIZADO PLATA MATE

**Calidad CLASE 20** (20 micras)  
Uso en condiciones agresivas, industriales y marinas contaminadas.

2 / LACADOS

**PINTURA EN POLVO DE RESINA DE POLIESTER**

**Calidad mínima 60 micras**  
Uso en condiciones agresivas, industriales y marinas contaminadas.

3 / MADERA NATURAL

**PERFILES DE ALUMINIO RECUBIERTOS CON MADERA NATURAL DE ROBLE.**

Barniz acabado "Nature"

FINISHES

1 / SILVER ANODIZED MATT

Quality CLASS 20 (20 microns)  
Can be used on aggressive, industrial and marine polluted conditions.

2 / POWDER COATED

POWDER COATED PAINT WITH POLYESTER RESIN

Minimum quality 60 microns  
Can be used on aggressive, industrial and marine polluted conditions.

3 / NATURAL WOOD

ALUMINIUM PROFILES COVERED WITH NATURAL OAK WOOD.

Varnish finish "Nature"

FINITIONS

1 / ANODISÉ ARGENT MAT

Qualité CLASSE 20 (20 microns)  
Utilisation dans des conditions agressives, industriels et marines polluées.

2 / LAQUAGE

PEINTURE EN POUDRE DE RÉSINE DE POLYESTER

Qualité minimale 60 microns.  
Utilisation dans des conditions agressives, industriels et marines polluées.


3 / BOIS NATUREL

PROFILS EN ALUMINIUM RECOUVERTS DE BOIS DE CHÊNE NATUREL.

Vernis de finition "Nature"


1 / Anodizado plata mate

Silver anodized matt  
Anodisé argent mat




2 / Lacado Negro liso mate

Black matt powder coated  
Laquage noir mat



2 / Lacado blanco liso mate

White matt powder coated  
Laquage blanche lisse mate



3 / Madera Roble Natural

Natural Oak Wood  
Chêne naturel





MANILLAS

Fabricadas en acero inoxidable, con posibilidad de acabado en inox satinado o negro mate de 20 mm de sección.

En forma de “L” de 135x60 y roseta cuadrada con mecanismo de recuperación integrado en la roseta (52x52 mm).

Cuadradillo de montaje rápido de 8 mm con distancia entre ejes para puerta de 50 y 100 mm de espesor.

200.000 ciclos garantizados de uso.

HANDLES

Made of stainless steel, available in 2 finishes: Inox satin or Black matt, with 20 mm section.

L-shape, 135x60 mm, and 52x52 mm square rosette with recovering integrated mechanism.

8 mm spindle with Quick-fit connection, available for 50 and 100 mm thick doors.

200.000 operational cycles guaranteed.

POIGNÉES

Fabriqués en acier inoxydable, avec la possibilité de finition inox satinée ou noir mat, de 20 mm section.

En forme de « L » de 135x60 et rosette carré avec mécanisme de récupération intégré dans la rosette (52x52 mm).

Carré de montage rapide de 8 mm avec une distance entre axes pour porte de 50 et 100 mm d'épaisseur.

200.000 cycles d'utilisation garantis.

BOCALLAVES

Bocallave cuadrado a juego con las manillas, fabricado en acero inoxidable. Acabado inox satinado o negro mate.

ESCUTCHEONS

Square escutcheon with the same finish of the handle, made of stainless steel. Made of stainless steel, available in 2 finishes: Inox satin or Black matt.

ROSETTE DE SERRURE

Rosette de serrure carré assorti avec les poignées, fabriquée en acier inoxydable. Finition inox satinée ou noir mat.

MANILLAS ESTÁNDAR

STANDARD HANDLES

POIGNÉES STANDARD

serie  
Trebe - wood

1 / MANILLA DALLAS EN INOX  
DALLAS HANDLE IN INOX  
POIGNÉES DALLAS EN ACIER INOXYDABLE



2 / MANILLA DALLAS EN NEGRO  
DALLAS HANDLE IN BLACK  
DALLAS HANDLE IN NOIR



MANILLAS OPCIONALES

OPTIONAL HANDLES

POIGNÉES EN OPTION

3 / MANILLA AMSTERDAN EN INOX  
AMSTERDAN HANDLE IN INOX  
POIGNÉES AMSTERDAN EN ACIER INOXYDABLE



4 / MANILLA BONN EN INOX  
BONN HANDLE IN INOX  
POIGNÉES BONN EN ACIER INOXYDABLE



5 / MANILLA PARIS EN INOX  
PARIS HANDLE IN INOX  
POIGNÉES PARIS EN ACIER INOXYDABLE





BISAGRAS

HINGES

CHARNIÈRES

**Bisagra de acero inoxidable, con posibilidad de acabado en inox o negro mate.**

**Dimensión de pala de 102x50x3 mm con esquinas redondeadas (radio 10 mm).**

**Accionamiento de espiga fija, rodillo con dos rodamientos de bolas que garantizan 200.000 ciclos de vida.**

**Peso máximo de puerta: 120 kg**

Made of stainless steel, available in 2 finishes: Inox satin or Black matt.

Plate dimension 102x50x3 mm, with rounded edges (radius 10 mm).

Driven by fixed pin, roller with two ball bearings that guarantee 200.000 operational cycles.

Maximum door weight: 120 kg

Charnière en acier inoxydable, avec la possibilité de finition inox satinée ou noir mat.

Dimension de l'axe de 102x50x3 mm avec coins arrondis (rayon 10 mm).

Actionnement de tige fixe, rouleau avec deux roulements de boules qui garantissent 200.000 cycles de vie.

Poids maximal par porte : 120 kg.

CERRADURA

LOCK

SERRURE

**Cerradura clase 2 con frente inoxidable y canto redondo. Resbalón intercambiable para puerta mano derecha o izquierda.**

**Cuadradillo de 8 mm. Bombillo intercambiable. Distancia entre mecanismos de 72 mm según norma DIN 18251.**

**250.000 ciclos de apertura y cierre.**

Class 2 lock with Inox finish faceplate and rounded edges. Non-handed strike plate.

8 mm spindle. Interchangeable cylinder. Distance between centres 72 mm according to DIN 18251.

250.000 operational cycles guaranteed.

Serrure classe 2 avec front inoxydable. Gâche interchangeable pour porte droite ou gauche. Carré de 8 mm. Canon interchangeable.

Distance entre mécanismes de 72 mm d'accord au norme DIN 18251.

250.000 cycles de ouverture et fermeture.

1 / BISAGRA INOX  
INOX FINISH HINGES  
CHARNIÈRES EN ACIER INOXYDABLE



2 / BISAGRA NEGRAS  
BLACK FINISH HINGES  
CHARNIÈRES EN NOIR



1 / CERRADURA  
LOCK  
SERRURE





MINI-ROSETA Y  
MINI-BOCALLAVES

Bocallave cuadrado a juego con las manillas, fabricado en acero inoxidable. Acabado inox satinado o negro mate.

MINI ROSETTE AND  
MINI ESCUTCHEONS

Square escutcheon with the same finish of the handle, made of stainless steel. Made of stainless steel, available in 2 finishes: Inox satin or Black matt.

MINI ROSETTE ET  
MINI TROU DE SERRURE

Rosette de serrure carré assorti avec les poignées, fabriquée en acier inoxydable. Finition inox satinée ou noir mat.



CERRADURA  
ENTRADA 30

Cerradura clase 2 con frente inoxidable y canto recto. Resbalón intercambiable para puerta mano derecha o izquierda.

Cuadradillo de 8 mm. Bombillo intercambiable. Distancia entre mecanismos de 92 mm según norma DIN 18251.

200.000 ciclos de apertura y cierre.

LOCK  
BACKSET 30

Class 2 lock with Inox finish faceplate and straight edges. Non-handed strike plate.

8 mm spindle. Interchangeable cylinder. Distance between centres 92 mm according to DIN 18251.

200.000 operational cycles guaranteed.

SERRURE  
ENTRÉE 30


Serrure classe 2 avec front inoxydable. Gâche interchangeable pour porte droite ou gauche. Carré de 8 mm. Canon interchangeable.

Distance entre mécanismes de 92 mm d'accord au norme DIN 18251.

200.000 cycles de ouverture et fermeture.

1 / CERRADURA  
LOCK  
SERRURE





BOMBILLO

CYLINDER

CANON

**Bombillo acabado inoxidable de leva larga descentrada 30x45 o 85x40 mm.**

Inox finish cylinder, with non-centered long cam; 30x45 mm or 85x40 mm.

Canon finition inoxydable avec came longue décentrée 30x45 ou 85x40 mm.

**Según norma DIN 1303 con DIN 18 252/09 1999, con llave copiable en acabado Níquel (sin amaestramiento).**

According to DIN 1303 with DIN 18 252/09 1999, with key in Nickel finish (non-mastered).

D'accord au norme DIN 1303 avec DIN 18 252/09 1999, avec clé copiable en finition Nickel (sans passe-partout).

TOPE DE PUERTA

DOOR STOP

BUTÉE DE PORTE

**Tope de puerta metálico con tórica de caucho amortiguadora.**

Metallic door stop with shock-absorbing rubber o-ring.

Butée de porte métallique avec torique en caoutchouté amortisseur.

**Fijación con tornillo.**

Fixing by screw.

Fixation par vis.

**Amortigua el impacto de la puerta, protegiendo la pared.**

Shock-absorbing, protecting the wall.

Amorti l'impact de la porte, tout en protégeant le mur.

1 / BOMBILLO INOX  
INOX FINISH CYLINDER  
CANON FINITION INOXYDABLE



1 / TOPE DE PUERTA INOX  
INOX DOOR STOP  
BUTÉE DE PORTE INOXYDABLE




2 / TOPE DE PUERTA NEGRO  
BLACK DOOR STOP  
BUTÉE DE PORTE NOIR



Paneles de melamina

Product finishes  
Panneaux en mélamine



PANELES DE MELAMINA

Los tableros de melamina se fabrican sobre un soporte de tableros de partículas de baja emisión de formaldehído y con certificación TSCA (CARB2) según la norma EPA.

Los paneles están revestidos con papel de diseño impregnado con resina de melamina para uso en diseño de interiores.

Características de superficie óptimas (como resistencia al desgaste o al rayado) según EN14322.

Espesores 8 y 19 mm.

Densidad 600 kg/m3.

Paneles canteados con cantos de ABS de 2 mm.

MELAMINE PANELS

Melamine panels made of chipboard with low formaldehyde content and TSCA certified (CARB2) according to EPA standard.

Panels covered by melamine resin in plain or wood grain finish.

High surface characteristics (such as resistance to wearing or scratches) according to EN14322.

Thickness 8 mm and 19 mm

Density 600 kg/m3

Panels edged by 2 mm ABS.

PANNEAUX EN MÉLAMINE

Les panneaux en mélamine sont fabriqués sur un support de panneaux de particules de basse émission de formaldéhydes et avec certification TSCA (CARB2) d'accord au norme EPA.

Les panneaux sont revêtus avec papier de design imprégné avec de la résine de mélamine pour usage en design d'intérieur.

Caractéristiques de surface optimales (tels que résistance à l'usure ou aux rayures) d'accord EN14322.

Épaisseur 8 et 19 mm.

Densité 600 kg/m3.

Panneaux avec chants en ABS de 2mm.

serie  
Trebe - wood

MELAMINA LISA  
UNICOLOR MELAMINE  
MÉLAMINE LISSE

WHITE

100 Blanco  
W980 ST2

PEARL GREY

106 Gris Perla  
U 763 ST9

CASHMERE

111 Chachemira  
U 702 ST9

SHADOW

116 Sombra  
U 963 ST9

MELAMINA IMITACIÓN  
IMITATION MELAMINE  
IMITATION MÉLAMINE

ALUMINIUM

200 Aluminio  
F 509 ST2

POLAR PINE

212 Pino Polar  
H 3433 ST22

NATURAL OAK


221 Roble Natural  
H 3157 ST12

SHOREWOOD

240 Shorewood  
H 3090 ST22

BLACKWOOD

245 Negro Veteado  
U 999 ST19



# SITAB

**SITAB SYSTEM SLU**  
Parque Empresarial  
ITZIAR-DEBA, parcela 12-2  
20829 Itziar, Gipuzkoa, ES

t. +34 943 606 375  
e. [info@sitab.es](mailto:info@sitab.es)  
w. [sitab.es](http://sitab.es)